



Diseño de transmisión cableada híbrida eólica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

Este PDF se ha generado a partir de: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Título: Diseño de transmisión cableada híbrida eólica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fecha de generación: 2026-06-18 17:46:54

© 2026 R&I Power Conversion. Todos los derechos reservados.

Para obtener las últimas actualizaciones y más información, visite: <https://www.rebecainteriorismo.es>

Esta investigación examina exhaustivamente los sistemas híbridos de energías renovables que combinan las tecnologías solar y eólica,

Esta guía describe los conceptos básicos de las soluciones híbridas eólica-solar, explicando cómo funcionan los sistemas, sus ventajas sobre las soluciones individuales y la

Esta investigación examina exhaustivamente los sistemas híbridos de energías renovables que combinan las tecnologías solar y eólica, centrándose en sus actuales retos,

Aquí se desarrollará el diseño de los distintos componentes que conforman una micro red, el análisis técnico y económico de la factibilidad para determinar la conveniencia de

San Francisco de Onzole en la parroquia Eloy Alfaro Provincia de Esmeraldas. La tarea principal de este trabajo es dar una solución óptima para resolver los problemas de crisis energética en el

Esta guía describe los conceptos básicos de las soluciones híbridas eólica-solar, explicando cómo funcionan los sistemas, sus ventajas

Nuestra Oficina Técnica de Proyectos realizará un estudio detallado de la viabilidad considerando: Las necesidades planteadas por el usuario en función de la



Diseño de transmisión cableada híbrida eólica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

El presente trabajo de titulación tiene por objetivo diseñar técnicamente y económicamente un sistema híbrido solar - eólico óptimo para nodos remotos de telecomunicaciones de la Corporación Nacional

En este artículo se presenta un estudio de la transferencia de energía entre sistemas híbridos de energía renovable y la red eléctrica, para cubrir ciertas demandas de potencia.

El objeto de este trabajo de fin de máster es el estudio de la viabilidad de una instalación híbrida que aúne las solar fotovoltaica y eólica.

El objetivo es ilustrar cómo funciona un sistema híbrido local cuando está conectado a la red eléctrica. Los componentes clave incluyen módulos fotovoltaicos, una turbina eólica, baterías, controladores

Se diseñó un parque híbrido que requirió el uso de los programas como HOMER Pro®, PVSyst®, WAsP®, WindPro®, para obtener las simulaciones y diseño de equipos más acorde con el

Nuestra Oficina Técnica de Proyectos realizará un estudio detallado de la viabilidad considerando: Las necesidades planteadas por el usuario en función de la cantidad y tipología de sus consumos

Resumen Abstract Resumen Ventajas de la generación distribuida Metodología HOMER: Optimización HOMER: Análisis de sensibilidad El objetivo del documento es presentar una idea sobre el diseño, la simulación y el análisis de recursos de energía renovable híbridos conectados a la red para alimentar la vivienda residencial ubicada en el cantón de San Francisco de Onzole en la parroquia Eloy Alfaro Provincia de Esmeraldas. La tarea principal de este trabajo es dar una solución ...Ver más en dialnet.unirioja.es

```
.b_vidAns{border-radius:6px;box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.05);padding:16px 20px;gap:10px;background:#fff}@charset "UTF-8";#b_results .b_ans.b_vidAns{box-shadow:none!important;padding:var(--smtc-gap-between-content-medium) 0!important;background:var(--bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0)}#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc,#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc_th,#b_results #serpvidans.vsacf .cico,#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc_htb,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhc,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhcp,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhtc,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhtpc{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc,#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{margin:0}#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_channel,#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_row_channel{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vsacf,#serpvidans.vsacf .expctn .expbody,#serpvidans.vsacf
```



Diseño de transmisión cableada híbrida óptica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

```
.mmlist{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-gap-between-content-medium)}#serpvidans.vsacf
.cico{height:auto}#serpvidans.vsacf .mc_vtvc_ban_lo{top:0;right:auto}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{height:auto;padding:var(--smtc-gap-between-content-xx-small) 0
var(--smtc-gap-between-content-xx-small)
var(--smtc-gap-between-content-medium);display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between}#
serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_title,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_title{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-body2);heig
ht:auto;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-padding-ctrl-text-side)}#serpvidans.
vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf
.mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);height:var(--mai-smtc-padding-car
d-default);font:var(--bing-smtc-text-global-caption1)}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf
.mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf
.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:" · "}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_pubdate{color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-tertiary);padding-bottom:0}.vsacf
.mc_cwvc .mc_vtvc_con_rc,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc{display:flex}.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc_con_rc
.mc_vtvc_meta_w,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc .mc_vtvc_meta_w{height:auto}.vsacf
.b_title{padding-left:0}.vsacf .b_title
.mmtitle{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle1-strong);margin-bottom:0}.vsacf .b_title .mmtitle
a::after{content:"";margin:5px 5px 0 0;border-top:2px solid
```



Diseño de transmisión cableada híbrida óptica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

```
var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);border-right:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);background-size:7px
7px;width:7px;height:7px;transform:rotate(45deg);display:inline-block;margin-left:4px}#serpvidans.vsacf
.b_title .mmttitle{margin-bottom:0}#serpvidans.vsacf .b_title .mmttitle
a{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vsacf .cardless.mmlist
.mc_vtvc_con_rc,#serpvidans.vsacf .cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:auto}#serpvidans.vsacf
.vsb_tr_c.va_tt{margin:0}#serpvidans.vsacf .vtbc .mv_vtvc_play,#serpvidans.vsacf .vtbc
.mv_vtvc_play_ext{position:static}#serpvidans.vsacf .va_tt
.mc_vtvc_ban_lo{display:block}#serpvidans.vsacf
.mc_bc{width:auto;border-radius:var(--smtc-ctrl-badge-sm-corner);padding:var(--smtc-padding-ctrl-text-side)
var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}#serpvidans.vsacf .rmts .mc_bc
ems{display:none}#serpvidans.vsacf a.vsb_tr_t{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}.vsacf
.va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc_th_dock.rmoveoverlay{height:36px}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd
.mc_vtvc_th_dock{height:92px;position:absolute;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,var(--bing-smt
c-background-ctrl-fade-on-image-stop-0) 0%,var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-rest) 100%)}.vsacf
.va_tt a.vsb_tr_t{padding:0 0;font:var(--bing-smtc-text-global-body-2-alt-strong)}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta,.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{color:var(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest)}.vsacf
span.vcmt_ctt{font:var(--bing-smtc-text-global-caption2);margin:var(--smtc-gap-between-content-xx-small) 0
0;height:16px}#serpvidans.vsacf .vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot .mc_vtvc_title
strong{font-size:14px;line-height:20px;display:unset}#serpvidans.vsacf .va_tt .b_sldrp
.slide:not(:first-child){margin-left:var(--smtc-gap-between-content-small)}#serpvidans.vsacf .va_tt
.vsb_tr_chd .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{white-space:normal;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}#se
rpvidans.vsacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer
.b_CompactExpansion{background-color:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-rest);display:flex;justify-co
ntent:center;align-items:center;gap:4px;width:fit-content;height:auto;padding:8px 12px}#serpvidans.vsacf
.b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion
.b_CompactExpansionBtnText{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong);color:var(--bing-smtc-foregr
ound-content-brand-rest)}#serpvidans.vsacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer
.b_CompactExpansion .b_arrow{display:flex;margin:0;height:auto}#serpvidans.vsacf
.b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion .b_arrow
path#Shape{fill:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vsacf
.b_module_expansion_control
.b_btnContainer::after{content:"";position:absolute;width:100%;bottom:20px;left:0;height:1px;border-radius:
1px;background:var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest)}#b_results
```



Diseño de transmisión cableada híbrida óptica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

```
.b_ans.b_vidAns{box-shadow:none;padding:12px 20px 0}#b_results .b_ans.b_vidAns
.vasac{padding:unset;margin:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .vsa .b_attribution{padding-bottom:0}#b_results
.b_ans.b_vidAns .cardless .salink{margin:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist
.mc_vtvc{margin-top:10px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px
12px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_channel{color:#111}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_row_channel,#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area{color:#666}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area{bottom:0;height:unset}.b_dark .vsa.cardless
.mc_vtvc{background-color:unset}.mmtitle>a{display:block}.mc_fh{height:100%;border-radius:6px}.mc_tc_
bs{overflow:hidden}.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta { padding: 12px 16px 16px 16px; } .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_w { height: 112px; margin-top: -0px; } .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_title { height: 44px;
line-height: 22px; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; } .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_block_area {
height: 40px; } .mmlist .mc_vtvc .vtmu, .mmlist .mc_vtvc .vtpl { bottom: 120px; } .mmlist .mc_vtvc_th_dock
{ height: 112px; } .mmlist .mc_vtvc_th .cico { height: 131px; }
.mc_vtvc{background-color:#fff;box-shadow:0 0 0 1px
rgba(0,0,0,.05);line-height:0;margin:0;position:relative;border-radius:6px;overflow:hidden}.mc_vtvc.noshado
w{box-shadow:none}.mc_vtvc_con_rc{border-radius:6px;overflow:hidden;position:relative}.mc_vtvc>a{colo
r:#71777d;display:block;text-decoration:none;width:100%}.mc_vtvc>a:focus-visible::after{outline:2px solid
var(--smtc-ctrl-focus-outer-stroke);width:100%;height:100%;content:"";outline-offset:-2px;position:absolute;t
op:0;left:0}.mc_vtvc_th{background-color:#d5d5d5;position:relative}.mc_vtvc_th
.cico{border-radius:0}.mc_vtvc_ban_lo,.mc_vtvc_ban_up{position:absolute;vertical-align:middle}.mc_vtvc_
ban_lo{bottom:0}.mc_vtvc_ban_up{top:0}.mc_vtvc_title{font-weight:normal;margin-bottom:11px;overflow:
hidden;color:#111;height:54px;line-height:18px}.mc_vtvc_title
a{display:inline-block;color:#111}.mc_vtvc_title
a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_src_ico{float:left;margin-right:4px}.mc_vtvc_act{height:16px;m
argin-top:-40px;padding:12px
8px;z-index:1}.mc_vtvc_actc{right:16px;bottom:16px;position:absolute;display:inline-block;z-index:1}.mc_v
tvc_act_sep{border-top:1px solid #d5d5d5;height:40px;margin:0 8px}.mc_vtvc_fh
.mc_vtvc_act_sep,.mc_vtvc_fh .mc_vtvc_act{visibility:hidden}#serpvidans
.b_topTitle{margin-bottom:8px}.mc_vtvc_htc{width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;bottom:0;left
:0;right:0}.mc_vtvc_htb{width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,.7);position:absolute;top:0;bottom:
0;left:0;right:0}.mc_vtvc_ht{width:100%;padding:0
16px;line-height:16px;color:#fff;text-decoration:underline;word-break:break-word;box-sizing:border-box;vert
ical-align:middle;text-align:center}.mc_vtvc_th_live_b{background-color:#c80000;color:#fff;display:inline-bl
```



Diseño de transmisión cableada híbrida óptica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

```

ock;padding:2px
8px;font:11px/14px
Arial;border-radius:2px;text-transform:uppercase;height:15px;width:26px;position:absolute;left:8px;top:110p
x}.isvctrl
.isv
.mc_vtvc_ban_up{left:0;right:initial}.mc_vtvc_ban_lo,.mc_vtvc_ban_up{right:0}.vt_text.b_IRight
.b_ILeft{margin:0 0 0 1px;height:14px;line-height:14px;padding:2px
8px;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;font-weight:bold}.mc_vthtb{width:100%;height:100%;bac
kground:rgba(0,0,0,.7);position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;display:table}.mc_vtht{width:100%;pad
ding:0
16px;line-height:16px;color:#fff;text-decoration:underline;word-break:break-word;box-sizing:border-box;vert
ical-align:middle;text-align:center;display:table-cell}.vt_text.b_IRight .b_ILeft{margin:0 0 0
1px;height:14px;line-height:14px;padding:2px
8px;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;font-weight:bold}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0
}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px;background-size:c
ontain;position:absolute;margin:auto;bottom:0;top:0;left:0;right:0;box-shadow:none;border-radius:0}.mc_vtvc
_center_play.rmvbg{width:32px;height:32px;background-image:none}.mc_vtvc_htb,.mc_vtvc_ht{display:no
ne}.vt_onhv .mc_vtvc_htb{display:table}.vt_onhv
.mc_vtvc_ht{display:table-cell}.mc_vtvc_center_play{display:inline-block}.vt_onhv
.mc_vtvc_center_play{display:none}.mc_vtvc .vtmu,.mc_vtvc .vtpl{bottom:163px}.vsarf .mc_vtvc
.vtmu,.vsarf .mc_vtvc .vtpl{bottom:122px}.svarh #mmcar .mc_vtvc .vtmu,.svarh #mmcar .mc_vtvc
.vtpl{bottom:137px}.svarht #mmcar .mc_vtvc .vtmu,.svarht #mmcar .mc_vtvc
.vtpl{top:8px;left:8px}.mc_vtvc_center_play{background-image:url(data:image/svg+xml,%3Csvg%20width
%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%20fill%3D%22
none%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2F%2F2000%2Fsvg%22%3E%0D%0A%20%20%20%20%3Cr
ect%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20rx%3D%2216%22%20fill%3D%22black%22%
20fill-opacity%3D%220.6%22%2F%3E%0D%0A%20%20%20%20%3Cpath%20d%3D%22M14.2354%201
0.1923C13.2355%209.62986%2012%2010.3524%2012%2011.4997V20.5C12%2021.6472%2013.2355%202
2.3698%2014.2354%2021.8073L22.2356%2017.3073C23.2551%2016.7339%2023.2551%2015.2661%2022.
2357%2014.6926L14.2354%2010.1923Z%22%20fill%3D%22white%22%20fill-opacity%3D%220.9%22%2
F%3E%0D%0A%3C%2Fsvg%3E)}.mmlist .mc_vtvc{margin:10px 1px 0}.mmlist
.mc_vtvc_con_rc{display:flex}.cardless .mmlist .mc_vtvc_con_rc{height:112px}.mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px
12px;padding:0}.mmlist
.mc_vtvc_title{font-weight:400;font-size:16px;height:44px;line-height:22px;margin-bottom:0;margin-top:0;c
olor:unset}.mmlist .mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:unset}.mmlist .mc_vtvc .vtmu,.mmlist .mc_vtvc
.vtpl{bottom:8px}.cardless .mmlist .mc_vtvc{box-shadow:none}.cardless.mmlist

```



Diseño de transmisión cableada híbrida óptica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

```
.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_title{font-size:16px;color:unset}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_meta_row{line-height:20px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px;color:#666}.cardless.mmlist .mc_vtvc_th,.cardless.mmlist
.mc_vtvc_th .cico,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th div.rms_img{border-radius:6px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_th{height:111px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_htc{border-radius:6px;overflow:hidden}#serpvidans.vasac.cardless{box-shadow:none}.cardless.m
mmlist .mc_bc{padding:2px 8px;line-height:14px;border-radius:2px;font-weight:normal}.mmlist
.mc_vtvc: hover
.mc_vtvc_title{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta{box-sizing:border-box;display:inline-block;line-hei
ght:18px;position:relative;width:100%}.mc_vtvc_meta_block{bottom:0;position:absolute;width:100%}.mc_v
tvc_meta_row{line-height:16px;font-size:11px;height:17px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-spac
e:nowrap}.mc_vtvc_meta_row a{display:inline-block}.mc_vtvc_meta_row
a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta_block_area{position:relative}.mc_vtvc_meta_block,.mc_v
tvc_meta_block a{color:#444}.b_dark
.mc_vtvc_meta_block{color:#edebe9}.mc_vtvc_meta_row>:nth-of-type(n+2)::before{content:"
"}.mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:"
"}.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px;padding-bottom:4px;font-weight:bold;color:#00809d;text-transform:u
ppercase;font-size:11px}.mc_vtvc_kmt,.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt
.mc_vtvc_meta_row,.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt .tbc_tt{display:none}.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt
.mc_vtvc_title{max-height:18px;margin-bottom:18px;overflow:hidden}.mc_vtvc_con_rc.onhov.mmsts
.mc_vtvc_title{visibility:hidden}.mc_vtvc_con_rc.onhov
.mc_vtvc_kmt{display:block}.mc_vtvc_kmt_content
.b_factrow{line-height:17px;font-size:11px;max-height:34px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;padding:
0 16px 0 0;color:#444}.mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px}.mc_vtvc_title:hover{text-decoration:none}.mc_vtvc_meta_pubdate{co
lor:#444;padding-bottom:3px}.mc_vtvc_meta_channel{color:#444}.mc_vtvc_meta_w,.mc_vplvc_meta_w{po
sition:relative}.mc_vtvc_meta_bg_w,.mc_vplvc_meta_bg_w{height:100%;width:100%;overflow:hidden;posit
ion:absolute;top:0}.mc_vtvc_meta_bg_w .cico,.mc_vplvc_meta_bg_w
.cico{border-radius:0;overflow:visible}.dg_u .mm_vidch_th_c{overflow:visible}.dg_u .mm_vidch_th_bg
img{margin-top:-20px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_meta_w
.mc_vtvc_meta{background:rgba(255,255,255,.75)}.mc_vtvc_meta_bg_w img,.mc_vtvc_meta_bg_w
.mc_vtvc_cb_w{filter:blur(25px);transform:scale(1.2)}body[--video-metadata-channel-color:#3c3c3c]body.b
_dark[--video-metadata-channel-color:unset].vsarf .mc_vtvc_meta_pubdate{color:unset}.vsarf
.mc_vtvc_meta_channel{color:var(--video-metadata-channel-color)}.vsarf .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_w
.mc_vtvc_title,.vsarf .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_w .mc_vtvc_title strong{font-weight:bold}.vsarf
```



Diseño de transmisión cableada hñ-bridada eñlica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

```
.mc_vtvc_meta_w .mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.vsarf
.mc_vtvc_th
.cico{height:132px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.empt
yStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurp
ose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.vtbc
.mv_vtvc_play{display:inline-block;position:absolute;bottom:8px;left:9px;height:8px;width:7px}.vtbc
.mv_vtvc_play_ext{background:url(/rp/Lp38sn_O4jegSK0IHxZVxyp-yKQ.png) -172px
-31px;display:inline-block;height:8px;width:12px;position:absolute;bottom:8px;left:6px}.vtbc
.pivot{height:20px;width:8px;min-width:8px}.vtbc
.mv_vtvc_play{background:url(
MAAADHKvg1AAAIVBMVEX////////////////////9/gMdvAAAACnRSTIMAETNEVWaImbv
uo4D1oAAAAB9JREFUCB1jmMoABKuaQcSqQhCxKgFGgLhNQIkpQAwA8zkLyQA16F0AAAAASUVO
RK5CYII=)}.mc_bc_w{height:18px;padding:8px;text-align:right}.mc_bc{background-color:rgba(0,0,0,.75);p
adding:2px
8px;line-height:14px;color:#fff;display:inline-block;vertical-align:middle;border-radius:2px;font-weight:bold}
.mc_bc_w .pivot{text-align:center;margin-right:1px;height:14px}.vsarr .mmgrid .mc_bc_w
.mc_bc{background-color:rgba(0,0,0,.75);opacity:1}.mmsi{height:16px;width:16px;position:relative;top:5px;
padding-right:var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}.mmsi-microsoftnews,.mmsi-msn{top:3px}.vrhdata
{display:none}.mmgrid>div{width:197px;display:inline-block;margin-right:8px;margin-bottom:8px;box-shad
ow:0 0 0 1px
rgba(0,0,0,.05);position:relative;vertical-align:top;overflow:hidden;white-space:normal;border-radius:6px}.vs
arr .mmgrid>div,.vsarr1stbig .mmgrid>div{margin-right:8px;margin-bottom:8px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{height:auto}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.mmgrid
.mc_tc{border:0}.vsa .mmgrid>div:nth-child(3n){margin-right:0}.vsa
.b_moreLink{padding-top:4px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:18px;font-size:100%;height:17px}.vsarr
.mmgrid>div:nth-child(2n){margin-right:0}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:128px}.vsarr1stbig .mmgrid>div:nth-child(2){margin-right:0}#serpvidansrr.uipolish
.mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidansrr.uipolish .mc_vtvc_meta_channel,#serpvidansrr.uipolish #vidans2
.b_videocard .video_metadata .video_source{color:#767676}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata_container,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .video_metadata_container
.video_metadata>h3{width:100%}@media(max-width:1362.9px){#serpvidansrr
.mmgrid>div{width:168px;height:206px}#serpvidansrr .mmgrid>div .cico,#serpvidansrr .mmgrid>div .cico
.rms_img{width:168px;height:100px}#serpvidansrr .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{padding:12px}#serpvidansrr
.mc_vtvc .mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:16px}#serpvidansrr .mc_vtvc
```



Diseño de transmisión cableada híbrida óptica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

```
.mc_vtvc_meta_block_area{height:34px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:15px;font-size:13px;height:15px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:4px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:114px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico
.rms_img{width:343px!important;height:194px!important;margin-right:0}}@media(max-width:1274.9px){#s
erpvidansrr .mmgrid>div{width:124px;height:164px}#serpvidansrr .mmgrid>div .cico,#serpvidansrr
.mmgrid>div .cico .rms_img{width:124px;height:76px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{padding:8px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:28px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:13px;font-size:11px;height:13px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:96px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico
.rms_img{width:256px!important;height:144px!important;margin-right:0}#serpvidansrr .maskthumb
.mc_bc_w{padding:8px 4px 4px 8px}#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(1),#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(2){margin-bottom:24px}#serpvidansrr.withsplitline .mmgrid{border-bottom:1px
solid #ecec; margin-bottom:16px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata{max-width:auto;padding:12px 16px}#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard{margin-bottom:12px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.05),0 2px 3px
rgba(0,0,0,.1);border-radius:6px}#serpvidansrr .b_rich{padding-top:0}#serpvidansrr #vidans2
.videoPlayer{border-radius:6px 6px 0 0;overflow:hidden}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata>h3{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-line-clamp:1;line-he
ight:15px;height:15px;font-size:13px;color:#000;margin-bottom:20px;font-family:"Arial",Helvetica,Sans-Seri
f;font-style:normal;display:block}#serpvidansrr vsarr1stbig #vidans2 .b_videocard .video_metadata
.actionmenu{display:none}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .video_summary,#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .video_source{line-height:15px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer
.vtbc{right:0}.vrhc line.nhvpv .pffvi,.vrhc line.nhvpv[data-tps="S"] .pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="M"]
.pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="L"] .pffvt{display:inline-flex}.vrhc line.nhvpv .vrhct.pffv
.vrhc{display:none}.vrhc line.nhvpv .vrhct.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-small);ga
p:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.mc_vtvc_th img{transition:all .3s
ease-out}.nhvpv+.mc_vtvc_th
```



Diseño de transmisión cableada híbrida óptica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

```
img{transform:scale(1.1)}.smtplayerhtml5{height:100%;width:100%;overflow:hidden}.smtplayerhtml5
video{min-height:100%;min-width:100%}.smtplayerhtml5
.videoplaying{background-color:#000}.smtplayerhtml5.hide{display:none}.pffvt{display:none;color:var(--ma
i-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}.pffvi{mask:url(/rp/ui
07wU6K7FR_inzG7DRbP1i8fGo.svg)
center
no-repeat;mask-size:12px;background:var(--bing-smtc-background-card-on-image-default);width:20px;height
:20px;flex-shrink:0;align-self:flex-start}[data-tps="L"]
.pffvt{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}[data-tps="L"]
.pffvi{width:22px;height:22px;mask-size:16px}[data-tps="S"]
.pffvt{font-size:0}[data-tps="S"]
.pffvi{width:24px;height:24px;mask-size:24px;align-self:center}.hvpv.h5s
.pffvt{display:inline-flex}.hvpv.h5s
.vrhtc.pffv
.vrhol{display:none}.hvpv.h5s
.vrhtc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-small);ga
p:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.pffvt{text-decoration:underline}.vrhpc
.vrhol{position:absolute;width:100%;height:35px;max-height:35px;bottom:0;left:0;padding:0;background:non
e;display:block;z-index:9}.vrhpc
.vrhol.hide,.vrhpc
.vrhol
.hide{display:none}.vrhot{white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;display:inline-block;po
sition:absolute;max-width:240px;height:18px;line-height:14px;margin-left:8px;top:10px;left:0;right:0;border-
radius:2px;padding-right:8px}.vrhot
div{display:inline-block}.vrhot
nt{color:#fff;font-size:11px;font-weight:bold;background-color:rgba(0,0,0,.75);padding:2px
8px;margin-left:0;top:0;box-sizing:border-box;position:relative}.vrhc
.ricons{position:absolute;right:8px;top:10px;left:auto;bottom:auto;height:18px;display:inline-block;cursor:poi
nter}.vrhol.icons_1
.vrhot{margin-right:27px}.vrhol.icons_2
.vrhot{margin-right:49px}.vrhol.icons_3
.vrhot{margin-right:79px}.vrhol
.vrhot
nt,.vsb_tr_chd
.vrhol.icons_1
.vrhot{margin-right:0}.vpb{position:absolute;display:block;bottom:0;left:0;height:4px}.vpb
div{position:absolute}.vpb
nt{width:0;background:#fff}.vpb
nt.test{display:none}.vpb.back{background-color:#999}.vrhpc
.vrhol.npb{height:36px;max-height:36px}.vrhol
.vadda{width:22px;height:18px;padding:0;margin-right:0;margin-left:2px;bottom:0;position:relative;display:i
nline-block;z-index:1;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;overflow:hidden}.vrhol
.vadda.hide{display:none}.vrhol
.vadda
.mc_vfaa{margin:3px 5px}.ricons
.vol{float:left}.ricons
.adultFlag{float:right}.vol{width:22px;height:18px;bottom:0;margin-left:1px;margin-right:1px;position:relati
ve;display:inline-block}.vol.hide,.vol
.hide{display:none}.vol
.bg{background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px}.vol.bg,.vol
nt{position:absolute;bottom:0}.vol
.vol.bg.volnb{border-radius:0 0 2px 2px}.vol
.volsliderHandle.bg{border-radius:2px 2px 0 0}.vol
nt
.volsliderHandle{height:70px;display:none;width:22px;float:left;bottom:18px;position:absolute;display:block
```



Diseño de transmisión cableada híbrida eólica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

```

}.vol
}.volsliderHandle.hide{display:none}.volsliderHandle
}.vsh{height:54px;width:4px;background-color:#999;margin:9px
}.vsh{height:6px;width:14px;padding:9px
}.vshi{height:4px;width:14px;background-color:#fff;border-radius:2px}.volMuteIcon{width:16px;height:14px;
margin:2px
4px;float:left}.volMuteHandle{width:22px;height:18px}.vo{background:url(/rp/ffZxBXEIP9WYOO0jhTaEl
yLhEVU.svg)
no-repeat}.vm{background:url(/rp/fsX-ZVd03wB2TL0vmQJxSp4U9vs.svg)
no-repeat}.vl{background:url(/rp/YXYMPC1Rry_XJGc7Yg8lR4B2eEs.svg)
no-repeat}.vf{background:url(/rp/NosrlR4amKTs1zYxWy3laZN3HRk.svg)
no-repeat}@media(forced-colors:active){.vol{forced-color-adjust:none}.vrhc
line
.vt_vp,.vrhc.popout
.vt_vp,.vrhc.mousefollow
.vt_vp{position:absolute;bottom:0;border:hidden;padding:0;top:0;left:0;z-index:3}.vrhcl
.hide{display:none}.vrh_clc
.vt_vp,.vrh_clc
.vrhc
.vrhi,.vrh_clc
.player_ol{cursor:pointer}.vrh_clc
.cico{border-radius:0}.vrhc{border:hidden;top:0;left:0;padding:0}.vrhc.mousefollow
.vrhc,.vrhc.popout
.vrhc{background-color:#999}.vrhpc.load
.player_ol{background:url(/rp/J_o2maogFDeUOsovPJL-ofEuxJ4.gif)centercenterno-repeat}.vrhc
line
.vrhc
.vrhi,.vrhc.popout
.vrhc
.vrhi,.vrhc.mousefollow
.vrhc
.vrhi{position:absolute!important;border:hidden;z-index:2;padding:0;left:0;top:0}.player_ol{position:absolute
;width:100%;height:100%;bottom:0;border:hidden;z-index:7}.vrhc.popout,.vrhc
line,.vrhc.mousefollow{border-radius:6px;overflow:hidden;display:table-row-group;background:none}.vrhc.p
opout,.vrhc.mousefollow{z-index:4;box-shadow:0 4px 4px rgba(0,0,0,.1),0 2px 80px rgba(0,0,0,.2)}.vrhc
line{z-index:1;margin:0}.vrhc.popout,.vrhc
line{position:absolute;top:0}.vrhc.popout{border:1px
solid
#fff}.vrhc.mousefollow{position:fixed}.vrhpc{position:relative;top:0;left:0;display:table-row}.vrhpc
.vrhc{position:relative;overflow:hidden}.vrhc.hide{display:none}@keyframes
vh_fadein{from{opacity:0}to{opacity:1}}.vrhc:not(.hide){animation:vh_fadein
250ms}.vrhc
line
img{color:transparent}.vrhc
line.fullsize{height:100%}.vrhc,.vrhc.hover,.vrhc.link,.vrhc.active,.vrhc.visited{color:#000;text-decoration:no
ne}.vrhc.vrh_clc{cursor:pointer}a.hover-anchor{display:block;height:100%;width:100%;text-decoration:none
}.vrhstat{height:0;overflow:hidden}

```

Videos de Diseño de Transmisión Cableada Híbrida Eólica-Solar ParVer
vídeo6:20Sistema de Geração de Energia Híbrida Solar + Eólica - Aplicação prática Exxer2,2K
visualizaciones27 de jul. de 2020Ver vídeo1:22Hybrid Wind-Photovoltaic System | Solar Panels Electrónica y
Tecnología4,3K visualizaciones14 de jul. de 2022Ver vídeo8:19instalación de energía eólica FREE
COURSES111,6K visualizaciones31 de jul. de 2020Ver vídeo completoScribdUna Generación de Energía
Híbrida Solar EólicaEl objetivo es ilustrar cómo funciona un sistema híbrido local cuando está conectado a la



Diseño de transmisión cableada híbrida eólica-solar para gabinetes integrados de telecomunicaciones solares

Fuente: <https://www.rebecainteriorismo.es/Sat-21-May-2011-10783.html>

Sitio web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

red eléctrica. Los componentes clave incluyen módulos fotovoltaicos, una turbina eólica, baterías, controladores

Web: <https://www.rebecainteriorismo.es>

